

Wygoda, 11.08.2021r.

STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O. O.  
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OEFRT NA  
**„WYKONANIE OBUDOWY CIELEŃNIKA Z ZASTOSOWANIEM  
KURTYN – SIATKI WENTYLACYJNEJ”**

**I. Zamawiający**

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o.  
Wygoda 3  
21-505 Janów Podlaski  
NIP: 537-000-96-80, Regon: 030120086  
tel. 83 341 30 09  
e-mail: biuro@skjanow.pl

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest **„wykonanie obudowy cieleńnika z zastosowaniem kurtyn – siatki wentylacyjnej na działce nr 37/8 w Janowie Podlaskim”**.
2. Budynek przeznaczony na chów cieląt w kojcach. Istniejący obiekt cieleńnika to wiata o konstrukcji stalowej.
3. Projektowana obudowa siatkami wentylacyjnymi montowana jest do elementów drewnianych mocowanych do słupków stalowych. Słupki stanowią główną konstrukcję pod obudowę cieleńnika, kotwione do istniejącego podłoża betonowego.
4. Pod projektowaną obudowę cieleńnika z zastosowaniem kurtyn nie są wymagane fundamenty. Słupki poprzez blachę podstawy słupa mocowane są do istniejącego betonowego podkładu za pomocą kotew wklejanych  $\varnothing 16$ . Ze względu na parametry podłoża betonowego otwory należy wiercić ostrożnie nie dopuszczając do pęknięć. Blachę podstawy ustawić na mocnej zaprawie cementowej.
5. Zastosowano następujące kurtyny w postaci siatek wentylacyjnych:
  - a) 2 x 2,0m od strony południowej,
  - b) 1,5m od strony północnej,
  - c) 2,0m od strony wschodniej.
6. Siatka wentylacyjna wykonana z poliestru połączonego z elastycznym PCV. Wymiary oczka siatki: 1mm, siatka o gradacji 85.
7. Kurtyny mocowane do elementów drewnianych z drewna klasy C27. Siatka mocowana za pomocą zszywek w dwóch rzędach co 5cm lub za pomocą specjalnych klipsów. Deski 15x5cm długości ok. 5,6m mocowane na śruby z łbem grzybkowym do konstrukcji stalowej słupków. Wszystkie elementy przed ich wbudowaniem należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi zgodnie z instrukcją stosowania odpowiednich środków.
8. Słupki stalowe z kształtowników kwadratowych 100x100x8 ze stali S235. Należy uniemożliwić zbieranie wody wewnątrz słupków, poprzez wykonanie otworu  $\varnothing 6$  u podstawy słupka. Słupy stalowe przyspawać do istniejącej konstrukcji zadaszenia spoinami a=4mm. Proponuje się wykonanie wszystkich spoin przy pomocy elektrod ER 146 lub E 38 0 RR.

- Istniejące elementy malowane do których będą spawane projektowane elementy należy uprzednio oczyścić do II stopnia czystości i odtłuścić.
9. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi. Malować jednokrotnie farbą epoksydową podkładową i dwukrotnie farbą epoksydową nawierzchniową.
  10. W zakresie remontu, przewiduje się:
    - montaż konstrukcji stalowej słupów do zamocowania kurtyn,
    - dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej powłokami malarskimi z kompletem elementów złącznych (śruby, kotwy, itp.),
    - malowanie uszkodzonych podczas transportu i montażu powłok malarskich,
    - konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej do mocowania siatki – wykonanie,
    - konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej do mocowania siatki – materiał,
    - umocowanie siatki wentylacyjnej z poliestru o oczkach 1mm i gradacji 85 – mocowanie siatki za pomocą zszywek w dwóch rzędach co 5cm,
  11. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, a rozwiązania techniczne zawiera Projekt techniczny (do wglądu w biurze nadzoru inwestorskiego INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Ks. Witolda 19/19, 21-500 Biała Podlaska, w godz. 8:00 – 15:00, tel. 83 342 46 47).
  12. **Wykonawca przekaze Zamawiającemu kalkulację kosztów przedmiotu umowy w postaci kosztorysu szczegółowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.**

**III. Termin wykonania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
  - a) co najmniej 1 robotę budowlaną obiektu, polegającą na wykonaniu remontu albo przebudowy (modernizacji) albo rozbudowy obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zaproszenia) wraz z załączeniem referencji.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
  - a) budowlanej – co najmniej 1 osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zaproszenia).

#### **V. Osoby upoważnione do kontaktu**



W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Bolesław Koral, tel. 83 342 46 47

#### **VI. Termin związania ofertą**

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

#### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych).
3. Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Ponadto do oferty należy dołączyć:
  - Wykaz robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
  - Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej), nienaruszonej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o.  
Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski

„Oferta na: wykonanie obudowy cielętnika z zastosowaniem kurtyn – siatki wentylacyjnej”

8. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

#### **VIII. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek**

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

#### **IX. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, Sekretariat, w terminie do dnia **30.08.2021r. do godz. 12:00.**

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

#### **X. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące, zero groszy) przed upływem terminu składania ofert.
2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem (z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego) na konto w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku 62 2030 0045 1110 0000 0008 8520, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na wykonanie obudowy cieletnika z zastosowaniem kurtyn”
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa ust.4 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, musi zostać złożone w formie oryginału w Stadninie Koni Janów Podlaski Sp. z o. o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, Sekretariat, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
  - 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
  - 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia jej należytego wykonania.
11. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, na jego wniosek.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,



pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
  - Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **XI. Kryteria oceny ofert**

- Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
- Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

#### **XII. Zawarcie umowy**

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**XIII.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia i unieważnienia postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

**XIV.** W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

**XV.** W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Załączniki składające się na integralną część Zaproszenia:**

- Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Wykaz robót
- Załącznik nr 4 – Wykaz osób
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy

p.o. PREZESA ZARZĄDU  
  
Lucjan Cichosz